

فراشات



فراشات من الورق المطوي

الادوات اللازمة :

- . مجلات ملونة , ورق للف و لتغليف الهدايا .
- . مقصات .

طريقة الاعداد :

لكل فراشة نختار لفتين من الورق الملون . كل لفة نقصها الى مربع واحد بحجم 12/12 سم , والثاني بحجم 8/8 سم وسلك من الفرو ملون .

نثني كل مربع كما شكل الاوكورديون , نبدأ باحد الاطراف كل ثنية لا تزيد عن واحد 1 سم ...

نثني سلك الفرو الى اثنين نعمل مثل حرف التاء المربوطة بحيث يكون الضلعين الطوال للاعلى بحيث يبقى الجزء السفلي كأنه جسم الفراشة نلف الاجزاء العلوية على الورقتين بحيث تكون الكبيرة للاعلى .



فراشات من ورق الكريب واوراق التنظيف الناعمة



الادوات :

- . اوراق كريب ملونة , اوراق محارم ملونة ..
- . ملاقط من الخشب .
- . اسلاك من الفرو مقسوم الى اثنين .
- . صحنين بحجمين مختلفين .
- . مقصات .
- . ديق شفاف .
- .الوان توش .

طريقة الاعداد :

كل مشترك يختار ورقتين من نوعين مختلفين من الاوراق الكريب والمحارم مثلا اذا كان الكريب بلون واحد نختار المحرمة ملونه ومزخرفة ..

نقص الاوراق الى دوائر كما في الشكل كل دائرة بحجم مختلف عن الاخرى ممكن ان نطبع الدوائر بمساعدة صحنين بحجمين مختلفين ...

نضع الدائرة الصغيرة على الكبيرة ثم نقوم بثنيهن حتى نحصل على اجنحة الفراشة نثبتهن ببعض بواسطة الملقط ثم ندخل السلك حتى نحصل على قرون الاستشعار للفراشةكما في الصورة



فراشة بطريقة الاوريغامي




الادوات :


- . لكل فراشة نحتاج الى خمسة اوراق من الاوراق المخصصة للاوريغامي او من الاوراق الملونة مقصوصة بحجم 15/15 اربعة اوراق بنفس اللون وورقة بلون اخر للجسم ...
- . عيون متحركة صغيرة
- . دبق شفاف
- . لاصق شفاف

طريقة الاعداد :


- نتبع التعليمات واحدة تلو الاخرى حسب التخطيط المرفق ..
- لكل واحد من الاجنحة :




نطوي او نثني الورقة لثلاثة اتجاهات حتى نحصل على علامات الثني عمودي وافقي ومائل ..




نثني طرفي المربع المتقابلة اتجاه المركز ..



نثني باتجاه مائل من الطرف التحتي باتجاه المركز كما يظهر بالتخطيط . طرف المثلث الناتج نثنيه باتجاه الخارج ..





حصلنا على واحدة من الاجنحة الاربعة انتبهوا اذا
استخدمنا ورقة ملونه بلونين مختلفين من الجانبين
نحصل على جناح بلونين ,, تتابع عمل الاجنحة الثلاثة
المتبقية



لاكمال عمل جسم الفراشة

الجسم نبدأه تماما كما بدأنا الاجنحة ..



الجانب المضاد نثنيه بنفس الطريقة ولكن الطرف نمده
بداخل الثنيه السابقة



للهاية نثني الطرف العلوي حتى نحصل على الراس ..